




QUARZITE 2.0

MIRAGE[®]
Porcelain. Design. Sustainability



QUARZITI 2.0 È LA DIRETTA ISPIRAZIONE
AL MONDO NATURALE CHE SI UNISCE
ALL' APPROFONDITA RICERCA CROMATICA
E ALLA RIGOROSA CURA DEL DETTAGLIO,
DEFINENDO UN PRODOTTO DAGLI ELEVATI
STANDARD TECNICI ED ESTETICI.



glacier_ **QR 01** mountains_ **QR 02** waterfall_ **QR 03** river_ **QR 04** mantle_ **QR 05**

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. _ Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.

QUARZITI 2.0

Inclusioni materiche capaci di generare
effetti di rifrazione luminosa, strutture
evocative dello stato grezzo della materia,
colori e sfumature selezionati con
attenzione, per ottenere perfette armonie
di toni, sono il risultato di una ricerca
attenta e costante.



Quarziti 2.0 takes its inspiration from the natural world that bonds with the in-depth chromatic research and meticulous attention to detail, for a final product of exceptional aesthetic and technical standards. Inclusions of materials create changeable light effects, structures that evoke the raw phase of materials, selected colours and shades, to obtain a perfect harmony of tints, are the result of constant and careful research.

Quarziti 2.0 ist die unmittelbare Inspiration aus der Natur, die zusammen mit der sorgfältigen Suche nach Farben und Details ein Produkt von hohen technischen und ästhetischen Standards schafft. Materialeinschlüsse brechen das Licht in faszinierende Weise, Strukturen erinnern an den Rohzustand des Materie, sorgfältig ausgewählte Farben und Nuancen mit denen man perfekte Farbtonharmonie schafft sind das Ergebnis einer aufmerksamen und anhaltenden Forschung.

Quarziti 2.0 est une collection directement inspirée du monde de la nature. La recherche chromatique et le soin méticuleux du détail ont permis de donner à ces modèles d'excellentes propriétés techniques et esthétiques. Des insertions de matières capables de générer des effets de réfraction de la lumière, une structure qui évoque la matière brute et massive, des couleurs et nuances sélectionnées avec soin, pour obtenir des tons parfaitement équilibrés, résultats d'une analyse attentive et constante.

Quarziti 2.0 es una inspiración directa del mundo natural que está unido a profundizar la investigación del color y la rigurosa atención al detalle, la definición de un producto con altos estándares técnicos y estéticos. Las inclusiones de materia capaz de generar efectos de la refracción de la luz, las estructuras evocadoras del estado de la materia prima, los colores y las sombras cuidadosamente seleccionados, para conseguir una perfecta armonía de los tonos, son el resultado de una investigación cuidadosa y constante.

Коллекция Quarziti 2.0 навеяна природным камнем, а выделяют её изящество цветов, ухоженность деталей, незаурядные технические и эстетические качества. Самородная, неотёсанная текстура, мягкие световые блики, благородные цветовые нюансы гармонично сливаются в единое изделие, свидетельствующее о неустанном поиске новых эстетических решений.



2 superfici
9 formati
5 colori

2 surfaces_9 sizes_5 colours
2 Oberflächen_9 Formate_5 Farben
2 surfaces_9 formats_5 couleurs
2 superficies_9 formatos_5 colores
2 поверхности_9 форматов_5 цветов

mountains_QR 02

Gli elementi caratterizzanti della collezione permettono di ricreare l'autentica eterogeneità della pietra, reinterpretata secondo un raffinato gusto estetico. il risultato è un effetto di miscelazione casuale controllata di toni e superfici, fulcro di una stonalizzazione omogenea e di pregio.

Mountains QR 02 NAT SQ - 40x60 / 16"x24" - 20x60 / 8"x24"



The characteristic essences of the collection allow us to seek out the authentic diverseness of natural stones, re-interpreting their aesthetics following a penchant that is cultured and refined. The result is a random yet controlled mixing of hues and surfaces, a homogeneous and precious colour-shading.

Die charakterisierenden Elemente der Kollektion sorgen für die Bildung einer heterogenen Authentizität des Steins und interpretiert diesen in raffiniert ästhetischen Stil. Das Ergebnis ist eine zufällige, jedoch kontrollierte Mischung von Farbtönen und Oberflächen, Mittelpunkt einer homogenen und hochwertigen Marmorierung.

Voilà les éléments qui font tout le caractère de la collection et qui permettent de recréer l'authentique hétérogénéité de la pierre, revisitée dans un goût épuré. Le résultat donne un effet de mélange, à la fois aléatoire et contrôlé, de tons et de surfaces, l'exigence première d'une dégradation de couleurs homogène et de qualité.

Las principales características de la colección le permiten recrear la heterogeneidad real de la piedra, reinterpretadas de acuerdo con un gusto estético refinado. El resultado es una mezcla aleatoria controlada de tonos y superficies, el centro de un contraste homogéneo y fino.

Коллекция с точностью воспроизводит вид натурального камня, но придаёт ему своеобразное современное звучание. Сочетание разнородных тонов и фактур рождают эффект случайности рисунка, в результате чего изделия обретают ценную изысканность.

mountains_QR 02




Mountains **QR 02** NAT SQ - 30x60 / 12"x24"

Waterfall_QR 03



Waterfall QR 03 NAT SQ - 60x60 / 24"x24" + 20x60 / 8"x24"
QR 03 NAT Fragment - 30x60 / 12"x24"

glacier_QR 01



Glacier QR 01 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"

Glacier **QR 01** NAT SQ - 60x60 / 24"x24"
Glacier **QR 01** NAT SQ - 30x60 / 12"x24"
Glacier **QR 01** NAT SQ - 30x30 / 12"x12"
Rift **QR 01** NAT - 10,5x45 / 4 1/5 x18"

glacier_QR 01






I cinque colori in gamma: Glacier, Mountains, Waterfall, River e Mantle sono caratterizzati da toni neutri ed eleganti e da una stonalizzazione che riproduce le variazioni tipiche della pietra naturale, definendo una materia ricca e variegata.

waterfall_QR 03
river QR 04

Waterfall QR 03 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"
QR 04 NAT SQ River - 30x60 / 12"x24"



River QR 04 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"



Nove i formati, dal 15x15 cm al 60x120 cm:
tutti modulari e monocalibro, per
lasciare la più ampia libertà compositiva
nella posa del materiale.

Waterfall **QR 03** NAT SQ - 30x60 / 12"x24"

mantle_QR 05



Mantle **QR 05** NAT SQ - 30x60 / 12"x24"



Five colours in the range: Glacier, Mountains, Waterfall, River and Mantle are characterised by neutral, elegant tints and a colourshading that perfectly reproduces the veining of natural stones, for a rich, versatile material. Nine available sizes, from 15x15cm to 60x120cm: all modular and single work-size to allow for the utmost creative freedom.

Fünf Farben im Sortiment: Glacier, Mountains, Waterfall, River und Mantle kennzeichnen sich durch neutrale und elegante Farbtöne sowie durch eine feine Marmorierung, welche die Eigenheiten des Natursteins wiedergeben und somit für eine reiche und abwechslungsreiche Materie sorgen.


Neun Formate, von 15x15 cm bis 60x120 cm: alle modular und monokalibriert, für größte Gestaltungsfreiheit bei der Verlegung des Materials.

Les cinq teintes de la gamme, Glacier, Mountains, Waterfall, River et Mantle sont caractérisées par des tons neutres et élégants et par un contraste de couleurs qui reproduit les variations originales de la pierre naturelle, tout en définissant une matière riche et marbrée. Il existe neuf formats, partant de 15x15 cm jusqu'à 60x120 cm: tous les formats sont modulables et monocalibres, ce qui permet de poser le revêtement en toute liberté en créant des effets personnalisés.


Los cinco colores de gama: Glacier, Mountains, Waterfall, River y Mantle se caracterizan por los tonos neutros y elegantes y de un contraste que reproduce las variaciones típicas de la piedra natural, definiendo una materia rica y variada.

Nueve formatos, que van desde 15x15 cm hasta 60x120 cm: todos modulares y calibrados, para dejar la mayor libertad de composición en la colocación del material.


Цветовая палитра включает пять тёплых и элегантных оттенка: Glacier, Mountains, Waterfall, River и Mantle, при этом поверхность плиток отличается той же тональной неоднородностью, которая свойственна природным камням. Форматов – Восемь, от 15x15 см до 60x120 см, и их модульность даёт возможность складывать их в самые разнообразные рисунки укладки.



Quarziti 2.0 è disponibile in superficie naturale R10 e R12 per esterni, consentendo da un lato di mantenere i più elevati standard di sicurezza e resistenza alla scivolosità, dall'altro la perfetta coordinabilità tra spazi indoor e outdoor. Quarziti è disponibile anche nella versione EVO_2/E™, in tutti i colori e nei formati 60x120, 45x90, 30x60, 60x60.



waterfall_QR 03



Quarziti 2.0 is available with R10 natural finish and R12 natural finish for outdoor application, therefore bestowing the highest safety and resistance standards as well as the perfect co-ordination between indoor and outdoor venues. Quarziti is also available in the EVO_2/E™ version in all colours and in 60x120, 45x90, 30x60 60x60.

Quarziti 2.0 ist in den Oberflächen natur R10 und natur R12 für Außenbereiche verfügbar. Diese gestatten einerseits die Einhaltung höchster Standards an Sicherheit und Rutschfestigkeit, andererseits sorgen sie für eine perfekte ästhetische Abstimmung zwischen Innen- und Außenbereichen. Quarziti ist in der Version EVO_2/E™ in allen Farben und Formaten 60x120, 45x90, 30x60, 60x60 erhältlich.

Quarziti 2.0 est disponible dans la surface naturelle R10 et naturelle R12 spéciale pour les extérieurs, permettant d'un côté de garantir et préserver le maximum de sécurité grâce à ses propriétés antidérapantes, d'un autre de coordonner les différents espaces intérieurs et extérieurs. Quarziti est aussi disponible dans la version EVO_2/E™, dans tout les couleurs et dans les formats 60x120, 45x90, 30x60, 60x60.

Quarziti 2.0 es disponible para la superficie natural de R10 y R12 para exteriores, lo que permite por un lado mantener los más altos estándares de seguridad y resistencia al deslizamiento, y por el otro la coordinabilidad perfecta entre espacios interiores y exteriores. Quarziti está disponible también en la versión EVO_2/E™, en todos los colores et en los tamaños 60x120, 45x90, 30x60, 60x60.

Quarziti 2.0 доступна в натуральном (R10) и натуральном (R12) вариантах отделки поверхности, обеспечивая, с одной стороны, высокое сопротивление скольжению, а с другой – цельность оформления интерьеров и экстерьеров.

Waterfall QR 03 NAT SQ - 60x60 / 24"x24" - B 20 mm **EVO_2/E™**
QR 03 NAT Rift - 10,5x45 / 4 1/8"x18"

glacier_ **QR 01**




mountains_ **QR 02**



waterfall_ **QR 03**



river_ **QR 04**



mantle_ **QR 05**



Shade variation



Moderate variation


glacier

QR 01

E 10 mm	60x120 / 24"x48"
	NAT SQ
	60x60 / 24"x24"
	NAT SQ
	40x60 / 16"x24"
	NAT SQ
	30x60 / 12"x24"
	NAT SQ
	30x30 / 12"x12"
	NAT SQ
	20x60 / 8"x24"
	NAT SQ
	20x30 / 8"x12"
	NAT SQ
	15x15 / 6"x6"
	NAT SQ

E 20 mm	60x120 / 24"x48"
	NAT SQ
	60x60 / 24"x24"
	NAT SQ
	45x90 / 18"x36"
	NAT SQ
	30x60 / 12"x24"
	NAT SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	



mountains

QR 02

E 10 mm	60x120 / 24"x48"
	NAT SQ
	60x60 / 24"x24"
	NAT SQ
	40x60 / 16"x24"
	NAT SQ
	30x60 / 12"x24"
	NAT SQ
	30x30 / 12"x12"
	NAT SQ
	20x60 / 8"x24"
	NAT SQ
	20x30 / 8"x12"
	NAT SQ
	15x15 / 6"x6"
	NAT SQ

E 20 mm	60x120 / 24"x48"
	NAT SQ
	60x60 / 24"x24"
	NAT SQ
	45x90 / 18"x36"
	NAT SQ
	30x60 / 12"x24"
	NAT SQ
	Modular - comp.
	1 pz. 30x60 / 12"x24"
	NAT SQ
	1 pz. 60x90 / 24"x36"
	NAT SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	




waterfall

QR 03

E 10 mm	60x120 / 24"x48"
	NAT SQ
	60x60 / 24"x24"
	NAT SQ
	40x60 / 16"x24"
	NAT SQ
	30x60 / 12"x24"
	NAT SQ
	30x30 / 12"x12"
	NAT SQ
	20x60 / 8"x24"
	NAT SQ
	20x30 / 8"x12"
	NAT SQ
	15x15 / 6"x6"
	NAT SQ

E 20 mm	60x120 / 24"x48"
	NAT SQ
	60x60 / 24"x24"
	NAT SQ
	45x90 / 18"x36"
	NAT SQ
	30x60 / 12"x24"
	NAT SQ
	Modular - comp.
	1 pz. 30x60 / 12"x24"
	NAT SQ
	1 pz. 60x90 / 24"x36"
	NAT SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	




river

QR 04

E 10 mm	60x120 / 24"x48"
	NAT SQ
	60x60 / 24"x24"
	NAT SQ
	40x60 / 16"x24"
	NAT SQ
	30x60 / 12"x24"
	NAT SQ
	30x30 / 12"x12"
	NAT SQ
	20x60 / 8"x24"
	NAT SQ
	20x30 / 8"x12"
	NAT SQ
	15x15 / 6"x6"
	NAT SQ

E 20 mm	60x120 / 24"x48"
	NAT SQ
	60x60 / 24"x24"
	NAT SQ
	45x90 / 18"x36"
	NAT SQ
	30x60 / 12"x24"
	NAT SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts		
KERAKOLL	04 Grigio Ferro	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	34 Sand Stone	



mantle

QR 05

10 mm

60x120 / 24"x48"
NAT SQ

60x60 / 24"x24"
NAT SQ

40x60 / 16"x24"
NAT SQ

30x60 / 12"x24"
NAT SQ

30x30 / 12"x12"
NAT SQ

20x60 / 8"x24"
NAT SQ

20x30 / 8"x12"
NAT SQ

15x15 / 6"x6"
NAT SQ

20 mm

60x120 / 24"x48"
NAT SQ

60x60 / 24"x24"
NAT SQ

45x90 / 18"x36"
NAT SQ

30x60 / 12"x24"
NAT SQ

Modular - comp.

1 pz. 30x60 / 12"x24"
NAT SQ

1 pz. 60x90 / 24"x36"
NAT SQ



Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	05 Antracite
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven



Shade variation






Moderate variation



Waterfall QR 03 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"

Riassuntivo formati e imballi

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках

																				
		60x120 24"x48"	45x90 18"x36"	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	30x30 12"x12"	20x30 8"x12"	15x15 6"x6"	1 pz. 30x60 / 12"x24" 1 pz. 60x90 / 24"x36"		Mattoncino * 30x30 / 12"x12"	Rudd * 30x30 / 12"x12"	Fragment * 30x60 / 12"x24"	Rift (3D) 10,5x45 / 4 1/5"x18"	Rift angolare 10,5x45 / 4 1/5"x18"			
		FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS ФОРМАТЫ												DECORI DECORS DEKORE DECOR DECOROS ДЕКОРЫ						
SPESSORE - THICKNESS		⊞ 10 mm	⊞ 20 mm	⊞ 20 mm	⊞ 10 mm	⊞ 20 mm	⊞ 10 mm	⊞ 10 mm	⊞ 10 mm	⊞ 20 mm	⊞ 10 mm	⊞ 10 mm	⊞ 10 mm	⊞ 10 mm	⊞ 20 mm					
SUPERFICIE - THICKNESS		NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ R12	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
	glacier QR 01	NS93	SL42	SN19	NS89	OW32	NT68	NS81	NS85	TW22	NT64	NU63	NT72	NV87	—	NU43	NU51	NU47	NV58	TY96
	mountains QR 02	NS94	SB62	SA02	NS90	OV00	NT69	NS82	NS86	TW23	NT65	NU64	NT73	NV88	OZ07	NU44	NU52	NU48	NV59	TY97
	waterfall QR 03	NS95	SD72	SA03	NS91	OW33	NT70	NS83	NS87	TW24	NT66	NU65	NT74	NV89	OZ08	NU45	NU53	NU49	NV60	TY98
	river QR 04	NS96	SL43	SN20	NS92	OW34	NT71	NS84	NS88	TW25	NT67	NU66	NT75	OJ40	—	NU46	NU54	NU50	NV61	TY99
	mantle QR 05	NV44	SD73	SA04	NV43	OW35	NV42	NU70	NV50	TW26	NV40	NV41	NV39	NV90	OZ09	NV75	NV74	NV73	NV76	TZ00

Riassuntivo formati e imballi

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках

		 Gradino A ** 30x60 / 12"x24"	 Gradino A ** 30x120 / 12"x48"	 Unico 33x60x2 / 13 1/5"x24"x4 1/5"	 Gradino G ** 30x60 / 12"x24"	 Gradino B 33x120 / 13 1/5"x48"	 Gradino B 33x60 / 13 1/5"x24"	 Gradino B Angolare 33x33 / 13 1/5"x13 1/5"
		PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES ПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗДЕЛИЯ						
SUPERFICIE - THICKNESS		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
	glacier QR 01	NT47	OD71	SE01	OA87	NT55	NT51	NT59
	mountains QR 02	NT48	OD72	OZ34	OA88	NT56	NT52	NT60
	waterfall QR 03	NT49	OD73	OZ35	NW99	NT57	NT53	NT61
	river QR 04	NT50	OD74	SB88	OA89	NT58	NT54	NT62
	mantle QR 05	OD56	OD75	SE02	OD14	OD84	OD57	OD58
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	7	4	3	7	2	4	4

		 Battiscopa 4x60 / 1 3/5"x24"	 Battiscopa ** 7,2x60 / 2 7/8"x24"	 Elemento L 16,5x30 / 6 3/5"x12"	 SG. R. 25 16x30 / 6 2/5"x12"	 SE	 AI
		PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES ПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗДЕЛИЯ					
SUPERFICIE - THICKNESS		NAT		NAT	NAT	NAT	NAT
	glacier QR 01	OE04	0002	NW62	OJ06	OJ14	OJ10
	mountains QR 02	OE05	0003	NW63	OJ07	OJ15	OJ11
	waterfall QR 03	OE06	0004	NW64	OJ08	OJ16	OJ12
	river QR 04	OE07	0005	NW65	OJ09	OJ17	OJ13
	mantle QR 05	OE08	0006	OF81	OY53	OY55	OY54
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	10	10	10	30	12	12

**** Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом


NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

A: Disponibile - Available - Disponible - Lieferbar - Disponible - Доступный




SCHEMI DI POSA


Laying Patterns - Verlege Muster - Plans De Pose - Esquemas De Colocación - Варианты Укладки




01 - 60x60: 50% / 40x60: 35,3% / 20x60: 16,7%



02 - 40x60: 57,1% / 20x60: 28,6% / 20x30: 14,3%



03 - 40x60: 57,1% / 20x60: 28,6% / 20x30: 14,3%



04 - 60x60: 54,6% / 40x60: 36,3% / 20x30: 9,1%

STANDARD EN 14411 - G				
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	S ≥ 2.700 N R ≥ 50 N/mm² (formato 60x60 - 60x60 size)	
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	0,87	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	135 mm³	
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	—	α=7x10⁻⁶°C⁻¹	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5	
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEQR AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ			NAT	NAT R12
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C1028	DRY SCOF > 0,60	> 0,85	-
	ASTM C1028	WET SCOF > 0,60	> 0,60	-
	ANSI A137.1	WET DCOF > 0,42	> 0,64	> 0,84
	DIN 51130	-	R10	R12
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ENV 12633	≥ CL1	CL2	CL3
	UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	≥ 36	≥ 36

www.mirage.it

EVO_2/e™ CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE RUTSCHWERT - GLISSANCE ADHERENCIA - СКОЛЬЗКОСТЬ			ST 20 mm
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
	ASTM C1028	WET SCOF > 0,60	> 0,70
	ASTM C1028	DRY SCOF > 0,60	> 0,85
	ANSI A137.1	WET DCOF > 0,42	> 0,65
	AS 4586:2013	-	P5
	DIN 51130	-	R11
	DIN 51097	-	A+B+C
	ENV 12633	≥ CL1	CL3
	UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	-
	SCOF: Static coefficient of friction DCOF: Dynamic coefficient of friction		
	* I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione - Values are approximate and may vary slightly depending on the production		

EVO_2/e™ CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE	PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO_2/E™ IN 20 MM DI SPESSORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT. FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO_2/E™ CATALOGUE. FÜR DETAILS ZUM PRODUKT EVO_2/E™ 20 MM. STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO_2/E™ UND DER WEBSEITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN. POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO_2/E™ ET DU SITE WWW.MIRAGE.IT. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О EVO_2/E™ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ И СООТВЕТСТВУЮЩИМ СИСТЕМАМ УКЛАДКИ, В ЧАСТНОСТИ, ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ, СОВЕТОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ УКЛАДКИ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАТИТЬСЯ К КАТАЛОГУ EVO_2/E™ И САЙТУ WWW.MIRAGE.IT.
---	---

关于厚度20毫米的EVO_2/E™产品及相关铺设系统的详细信息，特别是关于建议、提示、使用限制以及在安装过程中的预防措施，请查阅.EVO_2/E™产品目录和网站WWW.MIRAGE.IT。



Made in Italy

www.mirage.it



Mirage.it



Mirageit

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225

Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065

info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point

20121 - Milano ITALY

Via Marsala, 7

Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2

Nashville - Tennessee (TN) - 37211

Ph. +1 615 834 3888

TAX ID: 75 2773306

info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai

Building 5 - Suite B101

d3 Dubai Design District

United Arab Emirates

Ph. +971 4 554 3944

Licence No. 93659

projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai